

Министерство здравоохранения Российской Федерации  
Федеральное медико-биологическое агентство  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ № 40 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: Российская Федерация, 400079, г. Волгоград, ул. Никитина, 64  
Фактический адрес: Российская Федерация, 400057, г. Волгоград, ул. Промысловая, 47  
Телефон: факс: 8-(8442) 26-56-46 E-mail: cse-40@yandex.ru  
ОКПО: 53593477 ОГРН 1023404289204 ИНН/КПП 3447019776/344701001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.517525 от «30» марта 2016 г.

АКТ ОТБОРА ПРОБ № 807  
от « 21 » июль 2020 г.

1. Объект испытания: вода питьевая централизованной системы водоснабжения  
Однозначная идентификация, описание: вода питьевая централизованной системы водоснабжения (горячая).
2. Наименование, юридический адрес заказчика: ООО «Управляющая организация «Светлярьское жилищное хозяйство», 404171, Волгоградская область, р.п.Светлый Яр, ул. Волгоградская, д. 39, кв.2.
3. Наименование, фактический адрес отбора проб (образцов): ООО «Управляющая организация «Светлярьское жилищное хозяйство», Волгоградская область, р.п.Светлый Яр.
4. Основание для проведения испытаний: производственный контроль по договору № 86/20 от 15.04.2020 г.
5. НД, на методику отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

- Указание плана и метода отбора проб (образцов): точечный
6. НД регламентирующие объем испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018г.)
7. Дата и время отбора: 21.07.2020 15:10  
условия хранения: \_\_\_\_\_ при необходимости
8. Дата и время доставки в ИЛ: 21.07.2020  
условия хранения: \_\_\_\_\_ при необходимости
9. Условия доставки: сумка-холодильник температура (+2- +10) °C  
при необходимости \_\_\_\_\_ при необходимости

10. Условия окружающей среды во время проведения отбора проб (образцов): \_\_\_\_\_ при необходимости  
Метод подготовки к хранению (при необходимости): \_\_\_\_\_ при необходимости
- Температура воды при отборе: \_\_\_\_\_ при необходимости

11. Дополнительные сведения (в том числе информация, необходимая для оценки неопределенности измерений): \_\_\_\_\_  
Инаktivация дезинфектанта тиосульфатом натрия, для микробиологического анализа (нужное подчеркнуть): проведилась, не проводилась \_\_\_\_\_  
подпись Пыхтеева В.А.  
Должность, ф.и.о. сотрудника, проводившего отбор проб (образцов): помощник врача по ОГ Пыхтеева В.А.  
Должность, ф.и.о. сотрудника, в присутствии которого произведен отбор проб (образцов): зам. директора по производству Беляк А.С. подпись \_\_\_\_\_

Юридический адрес: Российская Федерация, 400079, г. Волгоград, ул. Никитина, 64  
Фактический адрес: Российская Федерация, 400057, г. Волгоград, ул. Промысловая, 47  
Телефон, факс: 8-(8442)26-56-46 E-mail: cse-40@yandex.ru  
ОКПО: 53593477 ОГРН 1023404289204 ИНН/КПП 3447019776/344701001  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.517525 от «30» марта 2016 г.

АКТ ОТБОРА ПРОБ № 808  
от « 22 » июль 2020 г.

1. Объект испытания: вода питьевая централизованной системы водоснабжения  
Односторонняя идентификация, описание.
- Дополнительная информация по объекту испытания: вода питьевая централизованной системы водоснабжения (горячая).
2. Наименование, юридический адрес заказчика: ООО «Управляющая организация «Светлярское жилищное хозяйство», 404171, Волгоградская область, р.п.Светлый Яр, ул. Волгоградская, д. 39, кв.2.
3. Наименование, фактический адрес отбора проб (образцов): ООО «Управляющая организация «Светлярское жилищное хозяйство», Волгоградская область, р.п.Светлый Яр.
4. Основание для проведения испытаний: производственный контроль по договору № 86/20 от 15.04.2020 г.
5. НД, на методику отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
- Указание плана и метода отбора проб (образцов): точечный
6. НД регламентирующие объем испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018г).
7. Дата и время отбора: 22.07.2020 505-1150 8. Дата и время доставки в ИЛ: 22.07.2020 12:35
9. Условия доставки: сумка-холодильник температура (+2- +10) °С условия хранения: \_\_\_\_\_ при необходимости
10. Условия окружающей среды во время проведения отбора проб (образцов): \_\_\_\_\_ при необходимости  
Метод подготовки к хранению (при необходимости): \_\_\_\_\_ при необходимости
- Температура воды при отборе: \_\_\_\_\_ при необходимости
11. Дополнительные сведения (в том числе информация, необходимая для оценки неопределенности измерений): проводилась, не проводилась.  
Инактивация дезинфектанта тиосульфатом натрия, для микробиологического анализа (нужное подчеркнуть): проводилась, не проводилась.  
Должность, ф.и.о. сотрудника, проводившего отбор проб (образцов): помощник врача по ОГ Пыхтеева В.А. подпись \_\_\_\_\_  
Должность, ф.и.о. сотрудника, в присутствии которого произведен отбор проб (образцов): зам. директора по производству Беляк А.С. подпись \_\_\_\_\_



Юридический адрес Российской Федерации, 400079, г. Волгоград, ул. Никитина, 64  
Фактический адрес: Российская Федерация, 400057, г. Волгоград, ул. Промысловая, 47

Телефон, факс: факс 8-(8442) 26-56-46 E-mail: cse-40@yandex.ru  
ОКПО: 53593477 ОГРН 1023404289204 ИНН/КПП 3447019776/344701001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.517525 от «30» марта 2016 г.

**АКТ ОТБОРА ПРОБ** № 816  
от « 23 » март 2020 г.

1. Объект испытания: вода питьевая централизованной системы водоснабжения  
Однозначная идентификация, описание

Дополнительная информация по объекту испытания: вода питьевая централизованной системы водоснабжения (горячая).

2. Наименование, юридический адрес заказчика: ООО «Управляющая организация «Светлоярское жилищное хозяйство», 404171, Волгоградская область, р.п.Светлый Яр, ул. Волгоградская, д. 39, кв. 2.

3. Наименование, фактический адрес отбора проб (образцов): ООО «Управляющая организация «Светлоярское жилищное хозяйство», Волгоградская область, р.п.Светлый Яр.

4. Основание для проведения испытаний: производственный контроль по договору № 86/20 от 15.04.2020 г.

5. НД, на методику отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Указание плана и метода отбора проб (образцов): точечный

6. НД регламентирующие объем испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018г).

7. Дата и время отбора: 23.04.2020 8:15 - 11:05 8. Дата и время доставки в ИЛ: 23.04.2020 11:55

9. Условия доставки: сумка-холодильник температура (+2- +10) °С условия хранения: \_\_\_\_\_ при необходимости

10. Условия окружающей среды во время проведения отбора проб (образцов): \_\_\_\_\_ при необходимости

Температура воды при отборе: \_\_\_\_\_ Метод подготовки к хранению (при необходимости): \_\_\_\_\_ при необходимости

11. Дополнительные сведения (в том числе информация, необходимая для оценки неопределенности измерений): \_\_\_\_\_

Инаktivация дезинфектанта тиосульфатом натрия, для микробиологического анализа (нужное подчеркнуть): проводилась, не проводилась. подпись \_\_\_\_\_

Должность, ф.и.о. сотрудника, проводившего отбор проб (образцов): помощник врача по ОГ Пыхтеева В.А.

Должность, ф.и.о. сотрудника, в присутствии которого произведен отбор проб (образцов): зам. директора по производству Беляк А.С. подпись \_\_\_\_\_

Приложение к Акту отбора проб

(копию приложить к заданию, направляемому в лабораторию)

Код пробы (образца): 1807-(1-1.807-12)  
(заполняется в ИЛ)

№ п/п	Место отбора	Объем пробы	Вид тары	Определяемые показатели
1	Мкр 1 кран дома № 26	0,5 литра	Стеклянная стерильная бутылка.	Общее микробное число (ОМЧ) Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) Общие колиформные бактерии (ОКБ)
2	Мкр 1 кран дома № 27			
3	Мкр 1 кран дома № 28			
4	Мкр 1 кран дома № 32			
5	Мкр 1 кран дома № 33			
6	Мкр 1 кран дома № 34			
7	Мкр 1 кран дома № 35			
8	Мкр 1 кран дома № 36			
9	Мкр 1 кран дома № 37			
10	Мкр 1 кран дома № 38			
11	Мкр 1 кран дома № 39			
12	Мкр 4 кран дома № 5			

Температура в сумке-холодильнике: -

Специалист регистрационного отделения Пыхтеева В.А.  
ФИО подпись

Конец акта отбора проб.



**Приложение к Акту отбора проб**  
(копию приложить к заданию, направляемому в лабораторию)

Код пробы (образца): 1 808-1-1.808-15  
(заполняется в ИЛ)

№ п/п	Место отбора	Объем пробы	Вид тары	Определяемые показатели
1	Мкр 1 кран дома № 8	0,5 литра	Стеклоанная стерильная бутылка.	Общее микробное число (ОМЧ) Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) Общие колиформные бактерии (ОКБ)
2	Мкр 1 кран дома № 9			
3	Мкр 1 кран дома № 10			
4	Мкр 1 кран дома № 11			
5	Мкр 1 кран дома № 12			
6	Мкр 1 кран дома № 13			
7	Мкр 1 кран дома № 17			
8	Мкр 1 кран дома № 18			
9	Мкр 1 кран дома № 19			
10	Мкр 1 кран дома № 20			
11	Мкр 1 кран дома № 21			
12	Мкр 1 кран дома № 22			
13	Мкр 1 кран дома № 23			
14	Мкр 1 кран дома № 24			
15	Мкр 1 кран дома № 25			

Температура в сумке-холодильнике: -



Специалист регистрационного отделения Пытеева В.А.  
ФИО подпись

Конец акта отбора проб.

**Приложение к Акту отбора проб**  
(копию приложить к заданию, направляемому в лабораторию)

Код пробы (образца): 1.816-1-1816-17  
(заполняется в ИЛ)

№ п/п	Место отбора	Объем пробы	Вид тары	Определяемые показатели
1	Пос Пионерский кран дома №1	0,5 литра	Стеклянная стерильная бутылка.	Общее микробное число (ОМЧ) Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) Общие колиформные бактерии (ОКБ)
2	Пос. Пионерский кран дома № 8			
3	Пос. Пионерский кран дома № 9			
4	Пос Пионерский кран дома № 10			
5	Пос. Пионерский кран дома № 11			
6	Пос. Пионерский кран дома № 12			
7	ул. Октябрьская кран дома № 55			
8	ул. Мелиоративная кран дома № 1			
9	ул. Мелиоративная кран дома № 2			
10	Микрорайон 5 кран дома № 1			
11	Микрорайон 5 кран дома № 20			
12	Микрорайон 5 кран дома № 21			
13	Микрорайон 2 кран дома № 10			
14	п. Совхозный кран дома № 25			
15	Микрорайон 4 кран дома № 2			
16	Микрорайон 5 кран дома № 19			
17	Квартал 38 кран дома № 4			

Температура в сумке-холодильнике: -

Специалист регистрационного отделения \_\_\_\_\_

*Пыхтеева В.А.*

ФИО подпись

*Конец акта отбора проб.*